



СП ООО «New Silk Road Oil and Gas» JV «New Silk Road Oil and Gas» LLC

Поставщик/
Vendor: Всем заинтересованным компаниям
All interested companies

Дата/ 08 июля 2026г.
Date: July 08, 2026

Заказчик /
Client: СП ООО «New Silk Road Oil & Gas»
JV «New Silk Road Oil & Gas» LLC

Тел./Tel: +998 71 238-97-66
E.mail: pcd@nsrog.uz

Адрес /
Address: Узбекистан, 100084, Ташкент,
ул. А.Тимура 107-Б, МБЦ, Блок С, 11 этаж
11th Floor, Block C, IBC Building
107-B, Amir Temur Street
Tashkent, 100084, Uzbekistan

Факс/Fax: +998 71 238-97-67

Данный документ является запросом цен на нижеследующие товары / услуги. Расценки и любой заказ на поставку последующий за данным запросом должны быть подготовлены в соответствии с условиями, указанными ниже. Покупатель оставляет за собой право принять или отклонить предложение по нескольким позициям товаров / услуг или в целом. Данный документ не должен рассматриваться как заказ на поставку товаров/ услуг. This is a request for quotation on the material /services given below. Quotation and any purchase / service order subsequently issued in connection herewith will be subject to conditions herein. The right, is reserved to accept or reject quotation on each item separately or as whole. This is not a PO.	Срок подачи предложения/ Deadline for receipt of quotation: 13 июля 2026г. до 12:00 July 13, 2026, 12:00 Tashkent time
---	---

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИВ НИЖЕСЛЕДУЮЩУЮ ФОРМУ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ТОВАРА / УСЛУГИ, ЦЕНУ ЕДИНИЦЫ, ОБЩУЮ СУММУ, СРОК ПОСТАВКИ И ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЕРНИТЕ КАК ЧАСТЬ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
PLEASE FILL IN UNIT, UNIT PRICE, EXTENDED PRICE, DELIVERY DATE AND ALL REQUIRED INFORMATION; RETURN THIS FORM AS PART OF YOUR PROPOSAL BY E-MAIL.

№	Товары / Услуги Material / Service	Описание / Description Text	Цена за товар Price for goods	Период обслуживания Service period
1	Приобретение портативной радиостанции – 15 шт	Согласно Приложению / According to Attachment.		2026

Итого/Total:

Место предоставления товара: г. Бухара, КФЙ Кирлишон

Условия оплаты: После подписания договора (по перечислению).
Payment conditions: After conclusion of the contract (by bank transfer).


Составил/Issued by:


Проверил/Authorized by:


 УТВЕРЖДАЮ
 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
 СП ООО «NEW SILK ROAD OIL AND GAS»
 RENE MAITI YAERMAIMAITI

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ ПОРТАТИВНОЙ РАДИОСТАНЦИИ

Требования к техническим характеристикам портативных радиостанции указаны в настоящей документации. Технические параметры всего предложенного оборудования должны строго соответствовать или превосходить параметры, указанные в данной документации. Портативные радиостанции и манипуляции должны иметь на корпусе лейбл производителя. Поставляемые комплектующие должны использоваться без переходников. Кабеля питания также должны быть совместимы без использования переходников с разъёмами розеток страны Заказчика (Республика Узбекистан). Все поставляемое оборудование должно быть новым и не бывшим в употреблении, а также не снятым с производства. Все компоненты поставляемого оборудования должны быть оригинальными, иметь все необходимые ярлыки, бирки, стикеры и т.д., для осуществления возможности проверки подлинности и другой информации от изготовителя. Гарантия на поставляемый товар должна составлять не менее 12 месяцев, с возможностью расширения еще на 24 месяца.

№ п\п	Наименование оборудования	Технические характеристики
1	Портативная радиостанция МОТОТРВО™ DP4801EX с сертификацией АТЕХ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ (Взырвовазишченне ручное устройство УКВ для Вахтового поселка)	VHF EX Portable radio Диапазон частот 136-174МГц / 330-400МГц / 403-470 МГц/ 450-527МГц Выходная мощность 6 Вт 5 Вт (УКВ) 4 Вт (УВЧ) Искробезопасный Да Аксессуары включают в себя Антенна 1900 мАч никель-металлгидридный аккумулятор Зажим для ремня Быстрое зарядное устройство с адаптером Доступные частоты диапазонов: AZH25KDH9AA6 GP338 Portable, VHF (136 - 174 MHz) 128 каналов, 5 Вт, с клавиатурой AZH25RDH9AA6 GP338 Portable, UHF (403 - 470 MHz) 128 каналов, 4 Вт, с клавиатурой AZH25SDH9AA6 GP338 Portable, UHF (450 - 520 MHz) 128 каналов, 4 Вт, с клавиатурой Большой полноцветный дисплей 5-строчный дисплей используется для отображения гибкого интерфейса на основе меню. Значки и крупные, интуитивно понятные органы управления облегчают чтение сообщений и управление устройством. Встроенная поддержка GPS Определение местонахождения мобильных рабочих групп с помощью встроенной системы GPS. Эффективные приложения обработки данных В рамках крупнейшей в отрасли программы поддержки разработчиков ПО создан широкий спектр специализированных приложений, в том

числе: решения для определения местонахождения, диспетчеризации, почтовые шлюзы, управления задачами и поддержки функции "человек в беде".

Capacity Plus

Система одноузлового цифрового транкинга, которая максимально увеличивает мощность системы MOTOTRBO. Обеспечивает возможность передачи больших объемов данных и голоса и поддерживает более тысячи пользователей на одном узле без использования дополнительных частот.

Linked Capacity Plus

Linked Capacity Plus — это система многоузлового цифрового транкинга для платформы MOTOTRBO. Она объединяет высокую пропускную способность Capacity Plus наряду с возможностями создания широкой зоны покрытия IP Site Connect и позволяет географически распределенным сотрудникам использовать единое, экономически оправданное и высокопроизводительное транкинговое решение.

Конструкция повышенной прочности

Надежная защита от ветра и пыли и способность выдержать пребывание в воде на глубине до одного метра в течение 30 минут (IP57).

Кнопка экстренного вызова

Оранжевая кнопка в верхней части радиостанции может быть запрограммирована для отправки сигнала руководителю или диспетчеру в чрезвычайной ситуации

Лучшая в своем классе аудиосистема

Мощный динамик на передней панели и интеллектуальная система регулировки громкости в зависимости от уровня шума.

Дневной/ночной режим дисплея

Дисплей имеет улучшенное разрешение для более удобного просмотра даже при полном дневном освещении. Кроме того, ночной режим дисплея позволяет комфортно читать с экрана в темноте.

Сертификат АТЕХ

Сертифицирована для использования в потенциально взрывоопасных средах, например на буровом оборудовании, заводах нефтехимической промышленности, трубопроводах и технологических объектах.

Обмен текстовыми сообщениями

Текстовые сообщения могут использоваться в случае, когда нежелательно дополнительное внимание к переговорам или при выполнении повседневных обязанностей, чтобы не мешать сотрудникам или посетителям.

IP Site Connect

Цифровое решение, которое посредством Интернета расширяет возможности поддержки голоса и данных MOTOTRBO. С помощью этой системы можно подключить до 15 узлов для осуществления связи между географически удаленными местами, для создания широкой зоны покрытия или увеличения зоны покрытия на одной площадке при наличии преград для распространения сигнала.

Конструкция повышенной прочности

Надежная защита от ветра и пыли и способность выдержать пребывание в воде на глубине до одного метра в течение 30 минут (IP67).

Базовая или усиленная система защиты

Встроенное скремблирование обеспечивает защиту данных.

Прерывание передачи

Разрешает пользователю в случае необходимости прерывать другой разговор для осуществления важного соединения.

Рабочие характеристики

Частотный диапазон
 ОВЧ: 146–174 МГц; УВЧ: 403-410, 417-422, 433-450, 469-470 МГц
 Электропитание
 1 Вт — ОВЧ, 1 Вт — УВЧ
Диапазон частот
 ОВЧ 146–174 МГц, УВЧ
Возможность работы с ретранслятором Да
Время работы без подзарядки (на основе рабочего цикла 05 05 90)
 16,2 ч в цифровом режиме, 11,1 ч в аналоговом режиме
Тип аккумулятора
 Литий-ионный 1 Ватт Да
Физические характеристики
 Поддержка опциональных плат Да
 Кнопка экстренного вызова ДА
 Клавиатура Полноформатная
 Дисплей Полноформатный, цветной, дневной и ночной режим
 Масса (со стандартным аккумулятором) 355,5 г
 Размеры В x Ш x Г (со стандартным аккумулятором) 130,3 x 55,2 x 41,1 мм
Характеристики радиомодуля
 Цифровая частная линия Да
 Частная линия Да
 Режим мониторинга каналов Да
 Одинокий работник Да
 Голосовые объявления Да
 Сигнализация MDC (кодирование/декодирование), Quik-Call II
 (кодирование/декодирование), DTMF (кодирование)
 Интеллектуальная аудиосистема Да
 Программируемые кнопки Да
 Передача с голосовым управлением (VOX) Да
 Таймер времени ожидания Да
 Функция Talkaround Да
 Возможность передачи текстовых сообщений Да
Типы сканирования
 Обычное сканирование, приоритетное сканирование, двойное
 прослушивание, удаление мешающего канала, сканирование
 разговорной группы, сканирование всех групп, сканирование системы
 частот, сканирование домашнего канала и реверс частот
 Телефонная книга Да
 Групповые вызовы Да
 Индивидуальные вызовы Да
 Оповещение о пропущенных вызовах Да
 CPS (ПО для пользовательской настройки радиостанций) Да
 Разнос каналов 6,25 (efficiency), 12,5, 25
 Количество каналов 1000
 Сканирование каналов Да
 Идентификатор вызывающего абонента Да
 Тональные сигналы Yes
 Переадресация вызовов Да
 Блокировка при занятом канале Да
 Интегрированные каналы передачи голоса и данных Да
Поддерживаемые функции
 Поддержка GPS
 L1 = 1575,42 МГц
 L2 = 1227,60 МГц
 L5 = 1176,45 МГц
Технология Тип системы Обычный, TDMA, Capacity Plus, IP Site Connect
 Цифровая технология Да

		Условия эксплуатации Работает в воде Да Взрывобезопасность Да Военный стандарт MIL 810 C, 810 D, 810 E, 810 F, 810 G Программа шумоподавления Да Стандарты защиты IP IP57 Гарантия Стандартный комплект Литий-ионный аккумулятор IMPRES емкостью 2150 мА·ч (IP57), одностороннее зарядное устройство IMPRES, стандартная антенна УВЧ или ОВЧ, пылезащитный чехол, 2,5-дюймовая клипса на ремень (PMLN7008), руководство пользователя, 2-летняя гарантия с 1-летним дополнительным
--	--	---

ПОДГОТОВИЛ

ФИО

